

# Informations de livraison Delivery Information

## MODÈLE 70 DOUCHE SYLT MODEL 70 SHOWER SYLT

MO-70



| Liste de colisage |  | Packing list |   |
|-------------------|--|--------------|---|
| Quantité          | Description                              | Quantity     | Description                                   |
| 1                 | Partie inférieure                        | 1            | lower part                                    |
| 1                 | Partie supérieure                        | 1            | top part                                      |
| 1                 | Pommeau de douche                        | 1            | shower head                                   |
| 1                 | Set de vis incl.                         | 1            | set of screws incl.                           |
| 1                 | Douchette à main                         | 1            | hand shower                                   |
| 1                 | Tuyau de douche                          | 1            | shower hose                                   |
| 1                 | Contre-bride                             | 1            | counter flange                                |
|                   | Livret d'instructions<br>(voir au verso) |              | instruction for<br>assembly<br>(see overleaf) |

### Cher client,

Vous avez choisi un produit de qualité en acier inoxydable. Pour que vous puissiez profiter longuement de ce produit, veuillez prendre note des instructions suivantes :

#### • Conseils d'entretien:

- Essuyer si besoin avec un nettoyant pour acier inoxydable et un chiffon doux uniquement.
- N'utilisez **jamais** d'éponges de nettoyage en laine d'acier ou de nettoyant acide (vinaigre, acide citrique ou chlorhydrique, nettoyant pour carreaux).

#### • Durant l'hiver:

- **Nous vous recommandons de démonter la douche et de la mettre dans un lieu à l'abri du gel.**

#### A noter:

- **Les vannes et raccords sont conçus pour une pression de 3-4 bars. En cas de pression plus élevée, un détendeur doit être installé !**

### Dear Customer,

You decided to buy a high quality stainless steel product. To make sure that you get long lasting pleasure out of the product for a long time, please observe these instructions:

#### • care tips

- wipe as required with an ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
- **Do not** use steel wool or acidiferous cleaner (ethanoic, hydrochloric or citric acid).

#### • During the winter months:

- **Please store the shower in a frost-protected place.**

#### Note:


- **Valves and fittings are designed for a line pressure of 3-4 bar. In case of higher pressure, a pressure reducer must be installed!**

|  |  |
|--|--|
| contrôle de l'exhaustivité<br>et d'une qualité irréprochable : |  |
| checked for completeness<br>and sound quality:                 |  |

# Notice de montage Instruction for assembly


## MODÈLE 70 DOUCHE SYLT MODEL 70 SHOWER SYLT

MO-70




Choisissez la position de la boîte de montage. Veuillez noter qu'il faut une distance de 750 mm entre la boîte de montage et l'espace de douche. Ensuite, creusez un trou de la taille de la boîte de montage pour l'y insérer.

Confirm positions for embedded C-Box and shower place (distance btw them is 750mm), then dig holes based on C-Box size.




Connectez les raccords de la boîte de montage avec les conduites correspondantes pour l'eau chaude et froide. Assurez-vous de l'étanchéité de l'ensemble.

Connect hot and cold water pipes to the embedded C-Box, make sure no leaking.



Assurez-vous que la boîte de montage est bien verticale et centrée sur vous. Fixez la boîte dans le fond du trou à l'aide des 4 vis fournies M8. Veuillez noter que le sol (carreaux ou similaires) doit se trouver entre les deux lignes indiquées ci-contre.

Make sure C-Box is vertical and centered to you. Tighten up C-Box to hole bottom with 4pcs M8 expansion screws, make sure floor tile must be higher than bottom line and lower than middle line of C-Box.




Retirez à présent les protections de la boîte de montage, y compris celles des raccords d'eau à l'aide d'une clé Allen 8 mm. Sciez ensuite la partie dépassant du sol afin d'aligner le socle à ce dernier.

Throw out C-Box cover and plugs for hot and cold water outlets. Cut the extra top part of C-Box.

# Notice de montage Instruction for assembly


**MODÈLE 70 DOUCHE SYLT**  
**MODEL 70 SHOWER SYLT**

**MO-70**



Placez la partie inférieure de la douche sur la boîte de montage et vissez l'une à l'autre avec quatre vis. Veuillez noter l'agencement des conduites d'eau froide et d'eau chaude. Faites ensuite glisser la rosette de recouvrement vers le bas pour la poser au-dessus de la plaque de montage.

*Insert lower pipe to the C-Box, connect bottom plate to C-Box with 4 screws, then push down the bottom decorated cover to floor.*



Connectez la partie supérieure de la douche à la partie inférieure. Un marquage rectangulaire vous aide à l'alignement. Fixez ensuite la partie supérieure et inférieure de la douche avec la vis sans tête. Raccordez ensuite la douchette à main (si elle existe).

*Insert upper pipe into the lower pipe, match backlines on two pipes together to be one rectangular, and lock screw in back pipes to get installation done.*

*Connect handshower with flexible hose if applicable.*